

	<b>Anästhesie in der Dermatologie</b>	Freigabe am: 29.07.2019 PB
	KANS/ ÄD	Rev. Nr.: 001 Seite <b>1</b> von <b>3</b>

Inhalt

<b>A. Ziel und Zweck</b> .....	2
<b>B. Konzeption</b> .....	2
1. Allgemeine Bemerkungen .....	2
2. Verhalten im Notfall .....	2
3. Besonderheiten .....	2
4. Laserchirurgie .....	3
5. Tumorchirurgie .....	3
6. Akne inversa - Therapie .....	3
<b>C. Verantwortung/ Zuständigkeiten</b> .....	3
<b>D. Mitgeltende Dokumente</b> .....	3
<b>E. Abkürzungen und Begriffe</b> .....	3

	letzte Bearbeitung:	Prüfung:	Freigabe:	letzte Gültigkeitsprüfung:
Name:	Liebl-Biereige, Simone	Morsbach, Kai	Liebl-Biereige, Simone	29.07.2019
Datum:	23.07.2019	26.07.2019	26.07.2019	

	<b>Anästhesie in der Dermatologie</b>	Freigabe am: 29.07.2019 PB
	KANS/ ÄD	Rev. Nr.: 001 Seite <b>2</b> von <b>3</b>

### A. Ziel und Zweck

Darstellung der Arbeitsweise der dermatologischen Anästhesie sowie der Besonderheiten in operativen Außenbereichen.

### B. Konzeption

## 1. ALLGEMEINE BEMERKUNGEN

Das Durchführen einer Allgemeinanästhesie in den Außenbereichen unterscheidet sich nicht von anderen Anästhesiearbeitsplätzen im Klinikum. Aufgrund der externen Lage ergeben sich jedoch einige Besonderheiten, denn genau diese räumliche Trennung zum Zentral-OP bzw. jedem anderen Anästhesiearbeitsplatz erfordert eine besondere Patientenbetreuung. Um diesem Umstand sowohl fachlich als auch juristisch gerecht zu werden, ist in diesen Bereichen Facharztstandard notwendig.

## 2. VERHALTEN IM NOTFALL

In Abhängigkeit vom Notfall muss der narkoseführende Anästhesist über die zu ergreifenden Maßnahmen entscheiden. Hilfe kann über das Reanimationstelefon (Tel. 4444) gerufen werden. Ebenso ist die Op-Koordination (Tel. 6989) zu informieren. Bis zum Eintreffen des Reanimationsteams vergehen aber mindestens 5 - 10 min. In dieser Zeit ist der Anästhesist auf sich allein gestellt.

Das Spektrum der Erkrankungen konzentriert sich vor allem auf Melanome und größere Exzisionen bzw. Rekonstruktionen bei anderen malignen Tumoren. Neben Erwachsenen werden auch Kinder zur Exzision von Hauttumoren, zur Dermabrasion oder Lasertherapie in Allgemeinanästhesie behandelt. Das Altersspektrum liegt also weit gestreut, und daraus resultieren auch die Komorbiditäten.

## 3. BESONDERHEITEN

- Ausstattung im OP-Saal
  - Narkosegerät Sulla 808V mit integriertem Monitor (identisch dem der Strahlenklinik)
  - Anästhesiewagen und die Medikamente entsprechen der Ausstattung im ZOP (Dantrolen ist NICHT vorhanden; muss im Notfall aus dem HNO-Op bezogen werden)
  - Eschmann-Stäbe befinden sich im Anästhesiewagen
  - für Kindernarkosen muss der Kinderanästhesiewagen aus dem ZOP organisiert werden
  - Ein Defibrillator befindet sich im Eingriffsraum selbst, ein weiterer am Übergang zum Hauptgebäude.
- Prämedikation entsprechend unseres Standards.

	letzte Bearbeitung:	Prüfung:	Freigabe:	letzte Gültigkeitsprüfung:
Name:	Liebl-Biereige, Simone	Morsbach, Kai	Liebl-Biereige, Simone	29.07.2019
Datum:	23.07.2019	26.07.2019	26.07.2019	

	<b>Anästhesie in der Dermatologie</b>	Freigabe am: 29.07.2019 PB
	KANS/ ÄD	Rev. Nr.: 001 Seite <b>3</b> von <b>3</b>

- Narkoseführung
  - TIVA oder
  - balancierte Anästhesie mit Sufentanil und Desfluran
  - Relaxantien dürfen verwendet werden
- Postoperative Betreuung in absteigender Reihenfolge im Aufwachraum der HNO oder des ZOP
- Schmerztherapie entsprechend dem Aufwachraumschema.

## 4. LASERCHIRURGIE

- Länge der Eingriffe von 20 Minuten bis 1 h
- Für die Lasertherapie gutartiger Veränderungen (Gefäßtumore, pigmentierte Hautveränderungen, benigne epitheliale Tumore, Neurofibromatose etc.) sind außer im peri- und enorale Bereich keine wesentlichen Sicherheitsvorkehrungen zu beachten. Für Eingriffe im peri- oder enorale Bereich siehe **SOP Laserchirurgie in der HNO**.
- Die Beatmung mit reduzierter FiO<sub>2</sub> ist dennoch ratsam.

## 5. TUMORCHIRURGIE

- OP häufig in Bauchlage
- Auslagerungen der Extremitäten (SLNE)
- tiefere Informationen sind im Ordner des **Hauttumorzentrum** im roXtra hinterlegt.

## 6. AKNE INVERSA - THERAPIE

- weiträumige Resektionen axillär, inguinal, genital
- plastische Rekonstruktionen
- Auslagerung der Extremitäten, oft Steinschnittlagerung

### C. Verantwortung/ Zuständigkeiten

### D. Mitgeltende Dokumente

### E. Abkürzungen und Begriffe

	letzte Bearbeitung:	Prüfung:	Freigabe:	letzte Gültigkeitsprüfung:
Name:	Liebl-Biereige, Simone	Morsbach, Kai	Liebl-Biereige, Simone	29.07.2019
Datum:	23.07.2019	26.07.2019	26.07.2019	